

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.АЯ46.Н43576

Срок действия с 12.02.2010 г. по 11.02.2011 г.

**1072095**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11АЯ46  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА  
Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1  
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (495)129-26-00

ПРОДУКЦИЯ

ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ размером 800x1200 мм  
ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

53 6922

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 9078-84 п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.15, ГОСТ 9557-87 п.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11

код ТН ВЭД:

4418 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ПаллетТрейд", ИНН 7704694326  
119021, Москва, Зубовский бульвар, д.4, стр.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ПаллетТрейд", ИНН 7704694326  
119021, Москва, Зубовский бульвар, д.4, стр.1  
тел. 744-70-00

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 339-261-10 от 12.02.2010 г. Испытательная лаборатория лесопромышленной продукции и тары (рег. № РОСС RU.0001.21ДМ30 от 14.05.2008 г.) 117418, г.Москва, Нахимовский проспект, 31.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3



Руководитель органа

*А.Б. Савкин*  
подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Л.В. Пугачева*  
подпись

Л.В. Пугачева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации